

行政院環境保護署 書函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人：張麗瓊

電話：02-23117722#2615

電子郵件：lichiung.chang@epa.gov.tw

10846

台北市長沙街二段73號3樓

受文者：中華民國儀器商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國108年6月27日

發文字號：環署廢字第1080046398號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：含汞非電子量測設備進口情形調查表

主旨：本署為因應聯合國「汞水俣公約」規定含汞產品管制及淘汰期程，強化我國汞之管理，進行國內含汞產品非電子量測儀器（氣壓計、溼度計及壓力表等）輸入調查，請貴會轉知會員填復調查表（如附件），請查照。

說明：有鑑於汞對於環境及人體健康的危害，在「逐步限汞、最終禁汞」之國際趨勢下，環保署因應聯合國「汞水俣公約」規定含汞產品管制及淘汰期程，將規定國內含汞產品非電子量測設備禁限用，以強化我國汞之管理。

正本：台北市度量衡商業同業公會、桃園市度量衡商業同業公會、台中市度量衡商業同業公會、彰化縣度量衡商業同業公會、台南市度量衡商業同業公會、高雄市度量衡商業同業公會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台北市儀器商業同業公會、桃園市儀器商業同業公會、新竹市儀器商業同業公會、台中市儀器商業同業公會、彰化縣儀器商業同業公會、嘉義市儀器商業同業公會、台南市儀器商業同業公會、高雄市儀器商業同業公會

副本：

行政院環境保護署

含汞之非電子量測設備進口情形調查表

| | | | |
|-----------------------|--|-------|---|
| 業者 基本資料 | 公司名稱 | | |
| | 公司統一編號 | | |
| | 聯絡人姓名 | | |
| | 電話 | | |
| | 傳真 | | |
| | 電子信箱 | | |
| 含汞非電子 量測設備 進口情形 | 是否於民國 107 年 1 月 1 日至 108 年 5 月 31 日期間曾進口 | | |
| | 品 項 | 1.氣壓計 | <input type="checkbox"/> 是，數量：_____個 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 2.溼度計 | <input type="checkbox"/> 是，數量：_____個 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 3.壓力表 | <input type="checkbox"/> 是，數量：_____個 <input type="checkbox"/> 否 |

請填妥以上資料，採用以下任一方式回覆：

1.線上調查表 <https://forms.gle/SNJVbEdKtWXsGBKJ7> 或以手機掃描



2.傳至電子郵件 holougen@gmail.com

3.傳真至(02)2953-3591

若有問題，請洽周先生 (02)2953-3590 分機 612